

POLARIS
since 1995



PVCS 6000 Energy WAY PRO

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	7
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	8
Эксплуатация	8
Зарядка/замена АКБ	10
Чистка и уход	11
Очистка пылесборочного контейнера	11
Чистка электрической щетки	12
Хранение	13
Транспортировка	13
Реализация	13
Требования по утилизации	14
Технические характеристики	14
Неисправности и методы их устранение	14
Информация о сертификации	15
Гарантийные обязательства	15



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель **POLARIS PVCS 6000 Energy WAY PRO** (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным руководством пользователя.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Внимание! Не разбирайте адаптер!

- Не производите зарядку аккумулятора до его полного разряда.



1
Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



2
Защищайте прибор от любых ударов



3
Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните в недоступном для детей месте



4
Не помещайте прибор в раковину! Корпус прибора должен быть сухим!

- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо пылесоса, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на настенное крепление даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.



Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели



Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении – он может упасть!

Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:

- горячие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
- острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
- краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
- ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
- асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
- строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
- влажную пыль и грязь;
- крупнопластовые фрагменты
- воду и другие жидкости.

Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных

- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, пылесборочный контейнер и фильтр после каждого использования.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.



Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Пылесос
(основной корпус)



Электрическая
щетка для пола с
установленным
паркетным
валиком



Зарядное
устройство
(адаптер)



Крепление на
стену



Щелевая
насадка и
мини-щетка



Щетинный
валик, щеточка
для чистки



Труба




Инструкция по
эксплуатации /
Гарантийный
талон

- | | | |
|-----|--|-------|
| 1. | Пылесос (основной корпус) в сборе с пылесборником и батареей (АКБ) | 1 шт. |
| 2. | Электрическая щетка для пола | 1 шт. |
| 3. | Крепление на стену | 1 шт. |
| 4. | Зарядное устройство (адаптер) | 1 шт. |
| 5. | Щелевая насадка | 1 шт. |
| 6. | Щетка для мебели | 1 шт. |
| 7. | Щеточка для чистки валика | 1 шт. |
| 8. | Паркетный валик для электрощетки | 1 шт. |
| 9. | Труба | 1 шт. |
| 10. | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 11. | Гарантийный талон | 1 шт. |

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.



РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

Сборка пылесоса:

Внимание! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

1. Для уборки пола:

- Вставьте патрубок электрической щётки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри вставились в гнёзда, и прижмите до щелчка.

▪ Соедините трубу с всасывающим патрубком.

2. Использование набора аксессуаров.

- Установите аксессуары непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок.



Вставьте патрубок в отверстие трубы до щелчка



Соедините трубу с всасывающим патрубком.



Использование аксессуаров



Установите аксессуары на всасывающий патрубок

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Чистка полов и ковровых покрытий

Внимание: при работе пылесоса запрещено перекрывать рукой или чем-либо всасывающее отверстие, это может привести к перегреву и отказу мотора.

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).

Внимание! Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.

- При необходимости, выполните пункты 1-2 из предыдущего раздела.
- Для включения/отключения прибора нажмите кнопку Вкл./Выкл. (1), выбор режима работы производится соответствующей кнопкой (2). Степень заряда батареи во время работы определяется по количеству светящихся сегментов индикатора заряда.
- Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи врачающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке щетинного валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).



Убедитесь, что батарея прибора заряжена



Отключите адаптер от сети и отсоедините от прибора



Для включения прибора нажмите на кнопку Вкл./Выкл.




Доступны 3 режима уборки: обычный, средний и турбо

- При уборке не нажмайте на трубу с насадками и не применяйте резких движений из стороны в сторону, это может привести к повреждению всасывающего патрубка и узлов крепления насадок.
- Пылесос имеет три режима уборки: обычный, средний и турборежим с повышенной мощностью всасывания. Для включения/отключения среднего или турбо-режима при работающем пылесосе однократно нажмите на кнопку «выбора режимов работы» 1 или 2 раза соответственно 
- Для выключения прибора нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

Чистка мебели

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок дополнительный аксессуар.
- Щетка для мебели подходит для чистки обивки мебели, а щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения/отключения прибора нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
- Пылесос имеет три режима уборки: обычный, средний и турборежим с повышенной мощностью всасывания. Для включения/отключения турбо-режима при работающем пылесосе однократно нажмите на кнопку выбора режимов 
- Для выключения прибора нажмите на переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ).



ВНИМАНИЕ!

При уборке запрещено производить нажим на трубу и выполнять перемещения трубы и щетки и стороны в стороны.

Это не улучшает качество уборки и может привести к поломкам трубы, щетки и моторного блока.

Перемещать пылесос при уборке следует без нажима, поступательными движениями вперед-назад.



ЗАРЯДКА АКБ



Внимание!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею, запустив прибор кнопкой ВКЛ/ВыКЛ, и затем полностью зарядите.



Осторожно! Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°C и выше 40°C.

Перед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить 5-6 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 2,5 ~ 3 часа.

Рекомендуется заряжать батарею только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скрытой разрядке (свечение на индикаторе заряда только одного сегмента) или когда она уже полностью разряжена. Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы батареи.


Зарядка батареи производится только с помощью адаптера, входящего в комплект прибора. Батарея при зарядке может быть как установлена на прибор, так и снята с прибора. Для снятия батареи нажмите две кнопки, расположенные по бокам, и потяните батарею из корпуса на себя. Установка производится в обратном порядке.

- Вставьте штекер адаптера в гнездо на батарее.
- Включите адаптер в сеть. При разряженной батарее на индикаторе заряда будут последовательно светиться от 1 до 5 сегментов, сигнализируя о степени заряда. При полном заряде батареи все сегменты на индикаторе горят постоянно, спустя 5 минут индикаторы гаснут, что означает, что пылесос перешел в спящий режим.



Внимание! Адаптер может стать теплым во время зарядки - это нормально.

С подключенным адаптером зарядки прибор не включается.



ЗАМЕНА АКБ

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.


В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru)



Внимание: снятие/установка батареи при включенном приборе запрещена!

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен.
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
- Решетку мотора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.



Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен



Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости



Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители



Решетку мотора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой




Используйте влажную ткань, без капель воды

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА


Очистку пылесборочного контейнера и фильтров следует производить после каждого использования пылесоса.

Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к отказу мотора.

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
- Нажмите кнопку фиксатора электрической щетки пылесоса. Отсоедините щетку от трубы. Нажмите кнопку фиксатора трубы. Отсоедините трубу от всасывающего патрубка.
- Держа пылесос за ручку над мусорным баком, нажмите на кнопку (рис. 1). Крышка пылесборочного контейнера откроется, выссыпьте пыль и мусор в бак. Слегка встряхните прибор. Закройте крышку.
- Для снятия пылесборочного контейнера: держа пылесос вертикально одной рукой за ручку, поверните другой рукой крышку пылесборника на небольшой угол от часовой стрелке и потяните ее вниз, как показано на (рис. 2). Затем извлеките циклонный фильтр в сборе, потянув его вниз. Извлеките из верхней части предматорный фильтр.
- Разберите циклонный фильтр на две части, потянув его верхнюю часть относительно нижней наверх, аккуратно без деформации снимите сетчатый фильтр и промойте каждую из частей под слабой струей воды комнатной температуры без применения моющих средств.



Держа пылесос за ручку над мусорным баком, нажмите на кнопку



Для снятия пылесборочного контейнера: поверните крышку, потяните вниз



Извлеките циклонный фильтр в сборе, потянув его вниз



Разберите циклонный фильтр на две части, потянув его верхнюю часть вверх

ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ

- Тщательно высушите естественной сушкой, соберите систему фильтров в обратном порядке, вставьте на место предмоторный фильтр, прижав его до щелчка, и поставьте контейнер на место.




Примечание: предмоторный фильтр следует очищать после каждой уборки, разбирать циклонный фильтр для промывки – через каждые 10 – 12 уборок.

- Нажмите на кнопку-фиксатор на нижней части ручки пылесоса и снимите нижнюю крышку с выходным НЕРА фильтром. НЕРА фильтр очистите от пыли несильным постукиванием о плоскую поверхность. При сильном загрязнении допускается кратковременное ополаскивание под слабой струей воды комнатной температуры. Применение моющих средств не допускается.
- После ополаскивания фильтр необходимо высушить естественной сушкой 24 часа, установка в пылесос и использование влажного фильтра не допускается. Следите за отсутствием повреждений и деформаций фильтра. При наличии повреждений или деформаций замените фильтр на новый. Использование пылесоса без фильтров запрещено.



Внимание! Использование пылесоса с влажным фильтром, а также с поврежденным или отсутствующим фильтром запрещено.



Аккуратно отсоедините НЕРА фильтр, нажав на кнопку-фиксатор



При сильном загрязнении допускается промыть водой без использования моющих средств



После ополаскивания фильтр необходимо высушить естественной сушкой 24 часа



Соберите фильтр, установите обратно в отсек


Производится после каждой уборки. Не допускайте сильного засорения щетинного валика.

Намотавшиеся на щетинный валик и муфту привода волосы, нитки и подобный мусор могут препятствовать вращению валика, вызвать блокировку привода щетки, ее перегрев и выход из строя.

Это является нарушением правил эксплуатации и не подпадает под действие Гарантийных обязательств.

Очистка щетки должна производиться после каждой уборки с обязательным снятием валика и очисткой его самого и его посадочных мест в щетке.

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
- Отсоедините электрошетку от трубы, нажав на кнопку фиксатора.
- При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинный валик, их можно срезать ножом без снятия щетинного валика с корпуса щетки. Для этого расположите острый нож между рядами щетинок режущей кромкой наружу, от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки. После этого обрезки волос легко удаляются наружу из корпуса щетки, для удобства допускается поворачивать щетинный валик вокруг оси его вращения вручную.
- При сильном засорении щетинного валика, используя монету или плоскую отвертку соответствующей толщины, поверните фиксатор на боковом торце корпуса щетки по стрелке в сторону символа открытого замка и, потянув валик наверх, выньте щетинный валик из корпуса щетки в сборе с узлом подшипника, не отсоединяя подшипник от валика. Если узел подшипника самопроизвольно отсоединяется при разборке, не допускайте потери элементов узла (в узел входят крышка с осью, пружина и шайба). Не пытайтесь снять фиксатор щетки с корпуса, он не снимается.
- Когда щетинный валик извлечен из корпуса щетки, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц.
- Установку щетинного валика на место в корпус щетки проводите в обратной последовательности, предварительно установив крышку с осью в сборе с пружиной и шайбой, как указано на рис. 2-5. Зафиксируйте крепление валика, повернув фиксатор защелки в сторону символа закрытого замка.
- В случае сильного засорения деталей щетки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).



5. Зашептите ручной пылесос специальной выемкой на нижней части ручки пылесоса за фиксатор для вертикального хранения ручного пылесоса. Рис. А
6. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
7. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.




Рис. А

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. Закрепите пылесос на стене с помощью крепления из комплекта. Щетка должна находиться на расстоянии 5 см от пола.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Внимание! По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 6000 Energy WAY PRO – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,5 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 2500 мАч 25,2 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 5-6 ч, затем 2,5-3 ч

Время работы от АКБ с электроштеткой на минимальном режиме: До 60 мин

Время работы от АКБ с электроштеткой на среднем режиме: До 30 мин

Время работы от АКБ с электроштеткой в режиме Турбо: До 11 мин

Зарядное устройство: PAD 6000

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Входной ток 0,5 А

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 30 В

Выходной ток: 0,8 А

Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1 (экономичный)	55-60
2 (обычный)	30-35
3 (Турбо)	9-11

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. В зависимости от причины неисправности вы услышите звуковые сигналы от 1 до 4-х. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Прибор не заряжается	Адаптер не включен в сеть Адаптер не из комплекта прибора Батарея неисправна	Включите адаптер в сеть Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору Обратитесь в СЦ для приобретения замены
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	1. Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	1. Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устранит засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электроштетки во время работы прибора	Электроштетка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку щетинного валика электроштетки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:	3 года
Гарантийный срок:	24 месяца со дня покупки
Дата производства:	указана на этикетке прибора
Гарантийный срок на АКБ:	6 месяцев со дня покупки.

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Дончан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongchan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "Континент", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический

Модель: PVCS 6000 Energy WAY PRO

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

- Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правила техники безопасности;
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радиужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
- Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подвергнутых естественному износу в процессе эксплуатации;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

- Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
- Настоящая гарантia действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантинным и постгарантинным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантинном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранить документы о покупке.
Таковыми документами могут являться заполненный гарантинный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.
При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



МАЗМұНЫ

Жалпы ақпарат	17
Аспап қауіпсіздірі бойынша жалпы нұсқаулар	17
Осы аспап қауіпсіздірі бойынша арнайы нұсқаулар	19
Пайдалану аясы	20
Жиынтықтама	20
Аспап сипаттамасы	21
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	22
Пайдалану	22
Зарядтау/АКБ аудыстыру	24
Тазалу және күтім жасау	25
Шаң жинаыш контейнерді тазалау	25
Электр щетканы тазалау	26
Сақтау	27
Тасымалдау	27
Өткізу	27
Кәдеге жарату бойынша талаптар	28
Техникалық сипаттамалары	28
Ақаулықтар және оларды жою әдістері	28
Сертификаттау туралы ақпарат	29
Кепілдікті міндеттемелер	29



Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қысты маңызы ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мүмкіят және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап койыңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық түрмистық электрлік шаңсорғыштың, моделі **POLARIS PVCS 6000 Energy WAY PRO** (бұдан арі матін бойынша – шаңсорғыш, аспап) техникалық мәліметтерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуга арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланулығы «Тұтынушылардың электр қондырыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілүі керек.
- Аспап тек қана түрмиста пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелүіне ажелі мүмкін, соның нағайесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап тек қана пайдаланушының осы нұсқаулығына сәйкес мақсаты бойынша пайдаланулығы керек.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспап немесе желілі баусымда зақымданулар бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, оны пайдаланбау керек. Аспапты пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілүі керек.
- Егер сіз аспаптың жұмысқа жарамдылығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Осы аспап дөнелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құрамен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

- Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты ваннаға, шұнғышаға немесе сүмен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдаулық жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тұра күн саулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Құат адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеніз).
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы модельдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау күркәмшесін (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Адаптер мен құат баусымы зақымданса, еш жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз. Адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған сервікүйніңіз.

Назар аударыңыз! Адаптерді бөлшектеменіз!

- Аккумулятордың зарядталуын ол толық разрядталғанға дейін жүргізбеніз.



Аспапты сұртқы төтенше асерлерге ұшыратпаңыз



Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз



Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз



Аспапты шұнғышаға қоймаңыз! Аспаптың корпусы күрғақ болуы тиіс!

- Аккумуляторды зарядтау үшін ең алдымен адаптердің айырын шаңсорғыштың тиісті ұшырынға, содан кейін адаптердің айырын розеткаға өнгізіңіз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспаптың тиісті ұшырына қондырылғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аккумулятор зарядталуы аяқталғаннан кейін адаптерді желіден және құралдағы зарядтау ұшырынан ажыратыңыз.
- Адаптерді, құат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның құат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін аспапты өздігінізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілүі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңкорғыш жұмыс істегендегі тазаланатын бөлменің еденінен жұмыс істеп түрган жылдыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген шаң жинағыш контейнерсіз және сүзгісіз шаңкорғышты пайдалануға тыбым салынады.
- Шаңкорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйегін қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі қабырғалық бекіткішке орнатыңыз.
- Шаңкорғышты тазалау үшін қажақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.



Шаңкорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз

3



Адамдар мен үй жануарларын шаңкорғышпен өндемеңіз



Жұмыс кезінде еденінен сымдарды, кабілдерді, жұмыс істеп түрган қыздырыштарды жинап қойыңыз



Шаңкорғышты тік күйінде сүйегін түрде қалдырмаңыз – ол құрап кетуі мүмкін!

▪ Шаңкорғышпен көлесі заттар мен материалдарды жинаңыз:

- о ыстық заттар: құл, шоқтар, тұқылдар және басқ.;
- о өткір заттар: сынған шыны, инөлер, кеңсөлік жапсырма шегелер, қыстырыштар және басқ.;
- о принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
- о улы, жарылыс қауіпті және құйдіріш заттарды;
- о асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыш қоқысы мен қалдықтары.
- о құрылыш гипсо-цемент-әк тоzaңы.
- о ылғалды шанды және ласты;
- о ірі жапырақты фрагменттер
- о су және басқа да сүйіктикар.

▪ Адамдар мен үй жануарларын шаңкорғышпен өндемеңіз

▪ Тек қана өндіруші үсінған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

▪ Жұмыс кезінде шаңкорғыштың аяға шығару тесігін жабуға жол берілмейді.

▪ Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арнаған. қуат көзі мен зарядтау үшін бөлде құрылғыларды пайдалануға тыбым салынады Бұл құралдың зақымдалуын тұдымруы мүмкін.

▪ Әрбір қолданғаннан кейін аспапты және шаң жинағыш контейнер мен сүзгіні тазалап отырыңыз.

▪ Егер аспап ұзақ пайдаланылmasa, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу үсініңізді, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын үақытқа іске қосу қажет.

ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Аспап сондай-ақ үй-жайлардың жылтырылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші көтөреді пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмелеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.



Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсатарында көлтірілген және бүйімның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленүі мүмкін.

Бүйімның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертүсіз өзгертілуі мүмкін.


ЖИЫНТЫҚТАМА

<p>Шаңсорғыш (негізгі корпус)</p>	<p>Едеге арналған электр щеткасы орнатылған паркеттік білікшемен</p>	<p>Зарядтау құрылғысы (адаптер)</p>	<p>Қабырға бекітпесі</p>
<p>Санылау қондырмасы және мини-щетка</p>	<p>Қылтанды білікші, тазалау щеткасы</p>	<p>Құбыр</p>	<p>Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік талоны</p>

1. Шаңсорғыш (негізгі корпус) шаң жинағыш пен батареямен (АКБ) жинақтамада 1 дана.
2. Едеге арналған электр щеткасы 1 дана.
3. Қабырға бекітпесі 1 дана.
4. Зарядтау құрылғысы (адаптер) 1 дана.
5. Санылаулық саптама 1 дана.
6. Жиһазға арналған щетка 1 дана.
7. Тазалау щеткасы 1 дана.
8. Электр щеткаға арналған паркеттік білікші 1 дана.
9. Құбыр 1 дана.
10. Пайдалану бойынша нұсқаулық 1 дана.
11. Кепілдік талоны 1 дана.

АСПАП СИПАТТАМАСЫ

Аспап кафель, паркет, линолеум сиякты беттерді құрғақтай тазалауға, сондай-ақ, қысқа түкті кілемдерді және жиңіз тысын құрғақ шақ мен ұсақ құрғақ қоқыстарды сору жолымен тазалауға арналған.



АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілм жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» белімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтаушылары закымданбағанына көз жеткізіңіз.

Шаңсорғышты жинау:

Назар аударыңыз! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиоюластырылған. Бекітіштер мен отырғызу орындарының закымданысын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаңыз отырғызу орындарына орналасуын және бекітіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.

1. Еденді тазалау үшін:

- Құбырдың тесігіне еденге арналған электрлік үсқыштың қысқа құбырын контакттілік қадау үшіншің қысыңыз да, шертпекке дейін қысыңыз
- Құбырды соратын келте құбырмен жалғасытырғыз

2. Аксессуарлар жинағын пайдалану

- Аксессуарлардың тікелей шаңсорғыштың сорғыш келте құбырына немесе сорғыш келте құбырына орнатылған түтікке тікелей орнатыңыз.



ПАЙДАЛАНУ

Едендер мен кілем жабындарын тазалау

Назар аударыңыз! Шаңсорғыш жұмысы істег түрғанда соратын тесікті қолмен немесе бірдеңемен жабуға тыйым салынады, бұл мотордың артық қызығына және істен шығуына апарауы мүмкін.

- Батарея зарядталғанына, адаптер мен отырғызу орындарының закымданысын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаңыз отырғызу орындарына орналасуын және бекітіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.

Назар аударыңыз! Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорыбыштың істен шығуына екеліу мүмкін.

- Қажет болғанда, алдыңғы белімнің 1-2 тармақтарын орындаңыз.
- Аспапты іске қосу/сөндіру үшін Қос./Сөнд. батырмасын (1) басыңыз, жұмыс режимін тандай тиісті батырмаман (2) жүзеге асырылады. Жұмыс кезіндегі батареяның зарядының деңгейі зарды индикаторының жарырығаған сегменттердің саны бойынша анықталады.
- Электр щетка айналмалы қылыштың білікше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Оның конструкциясы үзін шашпен, жұнмен, жілтермен және т. б. ластануға аса сезімтал. Қоқыс пайда болған жағдайда, шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қыл блікшесін тазалау шараларын қолданыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ» белімін қараңыз).




- Тазалаған кезде саптамалары бар құбырға баспаңыз және бір жақтан екінші жаққа қарай құрт қимылдар қолданбаңыз, бұл соратын келте құбырлардың және саптамаларды бекіту тараптарының бұзылуына апарауы мүмкін.
- Шаңкорғышта тазалаудың үш режимі бар: қалыпты, орташа және сорудың жоғарлатылған құтты бар турбо-режим. Орташа немесе турбо-режимді іске қосу/сөндіру үшіншаңкорғыш жұмыс істеп түрғанда «Жұмыс режимдерін таңдау батырмасы» батырмасына тиісінше 1 немесе 2 рет басыңыз 
- Аспапты сөндіру үшін ҚОС./Сөндір. батырмасына басыңыз.

Жиназды тазалау

- Батареяның құтталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаң жинағыштың сайдес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ" белгілін қарасты). Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңкорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң корғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Сорғыш келте құбырға қосымша аксессуарды кигізіңіз.
- Жиназга арналған щетка жиназ қаптауды тазалауға, ал саңылаулық қондырма – жетіу қын жерлерді тазалауға жарамады.
- Аспапты іске қосу/сөндіру үшін ҚОС./Сөндір. батырмасына басыңыз.
- Шаңкорғышта тазалаудың үш режимі бар: қалыпты, орташа және сорудың жоғарлатылған құтты бар турбо-режим. Турбо-режимді іске қосу/сөндіру үшін шаңкорғыш істеп түрған кезде  жимдерді таңдау батырмасына басыңыз
- Аспапты сөндіру үшін ҚОС./Сөндір. ауыстырып-қосқышына басыңыз.
- Аспап жұмыс істеп түрған кезде мотор өзлігінен тоқтап алғанда аккумуляторлық батареяға (АКБ) зарядтау жүргізіңіз.



Сорғыш
кетекқұбыра
аксессуарды
кигізіңіз



Мини-щетканы
пайдалану



Щетканы
жиназды
тазалау үшін
пайдалану



Шаңкорғышты
сақтауға
арналған
қабырғалық
бекітпе



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тазалау кезінде құбырды басуға немесе құбыр мен щетканы бүйірден екінші жаққа жылжытуға тыйым салынады.

Бұл тазалау сапасын жақсартпайды және құбырдың, щетканың және мотор блогының бұзылуына әкелуі мүмкін.

Тазалау кезінде шаңкорғышты қысымсыз, алға және артқа қозғалыстармен жылжытыңыз.



Шамадан тыс
баспаңыз
немесе бүйірден
екінші жаққа
жылжытпаңыз!

АКБ ЗАРЯДТАУ



Назар аударыңыз!

Жинақтагы батарея разрядталған болуы мүмкін. Алғашқы пайдаланар алдында аспапты ҚОС/Сөнд батырмасымен іске қосып, толықымен разрядтаңыз және содан кейін толық зарядтаңыз.



Сак болыңыз! 5°C-ден төмен және 40°C-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеніз және батареяны сақтамаңыз.

Аспаптың адаптерін желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары жөлі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» белгімін қар.).

Бірінші пайдаланар алдында аккумулятор зарядталуы 5-6 сағат құрауы мүмкін.

Кейінгіде толық зарядтау үшін 2,5 ~ 3 сағат жеткілікті болады.

Батареяны тек қана аспап оның жақындағы разрядталуы туралы сигнал бергенде (заряд индикаторында тек қана бір сегменттің жанып тұруы) немесе ол толық разрядталғанда зарядтау үсінілады. Батарея толық зарядталғанша оның зарядталу процесін тоқтатпау қажет. Бұл батареяның қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.


Батареяның зарядталуы тек қана аспап жиынтығына кіретін адаптердің көмегімен жүргізіледі. Зарядтаған кезде батарея аспапқа орнатылған, сондай-ақ аспаптан алынған болуы мүмкін. Батареяны шешіп алу үшін бүйір жақта орналасқан екі батырманы басыңыз және батареяни корпустан візінде қарай тартыңыз. Орнатылу кері тәртіппен жүргізіледі.

- Адаптер істікшесін батареядың үшшыңқа енгізіңіз.
- Адаптерді желіге қосыңыз. Разрядталған батареяда заряд индикаторында 1-ден 5 дейін сегмент реттіліпен жарқырайтын болады, олар заряд деңгейі туралы белгі береді. Батарея толық зарядталғанда индикатордағы барлық сегменттер үнемі жанады, 5 минуттан кейін индикаторлар сөнеді, бұл шаңсорғыш үйіншік режимінің көшті дегенді білдіреді.



Назар аударыңыз! Адаптер зарядталу кезінде жылып кетуі мүмкін - бұл қалыпты.

Зарядтаудың қосылған адаптерімен қурада қосылмайды.



АКБ АУЫСТЫРУ

Батареяның сыйымдылығы мен қурадың үздіксіз жұмыс үақыты үақыт ете келе төмөндейді - бұл қалыпты


Диагностикалау немесе батареяны ауыстыру қажет болған жағдайда POLARIS авторизацияланған сервистік орталықтарына жүгініз (сервистік орталықтардың мекен-жайларының тізімі жеткізу жиынтығына кіреді, сондай-ақ www.polaris.ru сайтында қолжетімді)



Назар аударыңыз! іске қосылып тұрған аспапта батареяны шешіп алуға/орнатуға тыйым салынады!

ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТИМ ЖАСАУ

- Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратының және құралдан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
- Аспапты және зарядтау құрылышын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмайыз.
- Құралды тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Мотор торын таза құрғақ моталы сулықпен сүртіңіз.
- Аспаптың пластикалық бөліктерін дымқыл сыйылған матада майлышпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
- Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.



Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратының және аспаптан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса



Аспапты және зарядтау құрылышын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмайыз



Аспапты тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Мотор торын таза құрғақ моталы сулықпен сүртіңіз




Су тамшылары жоқ ылғал моталы пайдаланыңыз

ШАҢ ЖИНАЙТЫН КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАРТУ


Шаң жинағыш контейнерді және сұзгін тазалауды шаңсорғышты әрбір пайдаланнаннан кейін жүргізу қажет.

Фильтрлері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың істен шығуына әкелуі мүмкін.

- Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
- Шаңсорғыштың электр щеткасы бекіткішінік түймешігін басыңыз. Щетканы құбырдан ажыратыңыз. Құбыр бекіткіші батырмасын басыңыз. Құбырды соратын келте құбырдан ажыратыңыз.
- Шаңсорғышты тұтқасынан қоқыс бактық үстінде үстап тұрып, батырмага басыңыз (1-сур.). Шаң жинағыш контейнердің қақпағы ашылады, шаң мен қоқысты бакқа төгініңд. Аспапты сәл сілкіп жіберіңіз. Қақпақты жабыңыз.
- Шаң жинағыш контейнерді шешіп алу үшін: шаңсорғышты тұтқасынан бір қолмен тігінен үстап, екінші қолмен шаң жинағыштың қақпағын сағат тілі бағыттымен азантай бұрышқа бұрышыңыз және, (2-сур.) көрсетілгендей, оны төмен қарай тартыңыз. Содан кейін жиналған циклондық сұзгін төмен қарай қартып, алып шығыңыз. Жоғарғы бөліктен моторалдының сұзгіні алып шығыңыз.
- Циклондық сұзгінің жоғарғы бөлігін төменгігө қатысты жоғары қарай тартып, ооны екі бөлікке бөлшектеніз, деформацияламай айналап торлы сұзгіні шешіп алыңыз және әр бөлігін жуғыш құралдарды пайдаланбай бөлме температурасындағы судың алсіз ағынының астында жуып-шайыңыз.



Шаңсорғышты тұтқасынан қоқыс бактық үстінде үстап тұрып, батырмага басыңыз



Шаң жинағыш контейнерді шешіп алу үшін: қақпақты бұрышыңыз, төмен қарай тартыңыз



Жиналған циклондық сұзгіні төмен қарай қартып, алып шығыңыз



Циклондық сұзгінің жоғарғы бөлігін жоғары қарай тартып, ооны екі бөлікке бөлшектеніз

- Қалыпты түрде мүқият кептіріңіз, сұзгілер жүйесін кері тәртіппен жинаңыз, моторалдыңғы сұзгіні, сыртыл естілгенше, орнына салыңыз және контейнерді орнына қойыңыз.



Ескертпе: моторалдыңғы сұзгіні әр тазалаудан кейін тазалау керек, циклондық сұзгіні жуып-шаю үшін – әр 10 – 12 тазартудан кейін.

- Шаңсорғыш тұтқасының төмөнгі бөлігіндегі бекітіш батырмаға басыңыз және шықпа НЕРА сұзгісі бар төмөнгі қақпаны шешіп алыңыз. НЕРА сұзгін тегіс бетке болымсыз тықылдату арқылы шаңдан тазалаңыз. Қатты ластанғанда бөлме температурасындағы сүдьиң әлсіз ағыныңын астында қысқа мерзім шаюға болады. Жуғыш құралдарды қолдануға жол берілмейді.
- Шайғаннан кейін сұзгін 24 сағат бойы табиги түрде кептіру керек, дымқыл сұзгіні шаңсорғышқа орнатуға және пайдалануға болмайды. Сұзгіде зақымданулар мен деформациялар болмауын қадағалаңыз. Зақымданулар мен деформациялар бар болғанда сұзгін жағасына ауыстырыңыз. Шаңсорғышты сұзгісін пайдалануға тыйым салынады.



Назар аударыңыз! Ұлғалды сүгісі бар, сонымен қатар сұзгісі зақымданған немесе сұзгісі жоқ шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.



Бекітіш батырмаға басың, НЕРА сұзгіні айналап ажыратыңыз



Қатты ластанғанда жуыш құралдарды пайдаланбай сумен жуып-шаюға болады



Шайғаннан кейін сұзгін 24 сағат ішінде табиги түрде кептіру керек




Сұзгін жинаңыз, бөлікке қайта орнатыңыз

ЭЛЕКТР ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ


Әрбір тазалаудан кейін жүргізіледі. Қылтанды білікшениң қатты ластануна жол берменіз.

Қышық роликке және жетек мұфтасына оралған шаштар, жіппер және үқсас қалдықтар роликтің айналуын болдырмайды, бұл щетка жетегінің бітелуіне, қызып кетуіне және істен шығуына әкеледі. Бұл пайдалану ережелерін бузу болып табылады және кепілдікке жатпайды. Әрбір тазалаудан кейін щетканы тазалау керек, роликті алып тастау және тазалау, сондай-ақ оның щеткадағы отыратын жерлері.

- Аспапты сөндеріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
- Бекітіш батырмасына басың, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз.
- Қылтанды білікшеге оралған шаш пен жіппердің мөлшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, қылтанды білікшени шешпей, пышақпен кесуге болады. Бұл үшін еткір пышақта қылышық, қаторлары арасынан кесетін жиегін білікшеден сыртқа қарай орналастырыңыз және, білікше бойымен қозғалып, оралған шаш пен жіпперді кесіңіз. Осыдан кейін шаш кесінділері щетка корпусынан сыртқа оңай шығарылады, ынғалылық үшін қылыштықты білікше айналу есінің айналасында қолмен бұруға жол беріледі.
- Қылтанды білікше қатты ластанғанда тиісті қалындықтағы монеттаны немесе жалпақ бұрағышты пайдаланып, щетка корпусының бүйірлік қанталындағы мәңзер бойынша ашық құлп имволы жағына бұрының әнен, білікшениң жоғары қарай тартып, қылтанды білікшесін щетка корпусынан мойынтырек торабымен алды, шығының, мойынтыректің білікшеден ажыратылған. Егер мойынтырек торабы бөлшектеген кезде өздігінен ажыратылып кететін болса, торап элементтерін жоғалыуын жол берменіз (торапқа есі бар қақпак, серіпте мен тығырық кіреді). Щетка бекітішін корпустан шешіп алуға тырыспаныз, ол шешілмейді.
- Қыл білікше щетканың корпусынан алынған кезде, оны еткір пышақпен немесе қайшымен оралған шаштан және жіпперден оңай тазартуға болады.
- Қалтанды білікшени щетка корпусындағы орнына орнатуды кері реттілікпен жүргізіңіз, алдын ала есі бар қақпакты серіпте және тығырықпен жинақта, 2-5-сур. көрсетілгендей, орнатыңыз. Сырма бекітішін жабық құлп имволы жағына бұрып, қыл білікшесін бекітіңіз.
- Щетка мен электр жетегінің бөлшектері қатты ластанған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. (Шаңсорғыш бөлшектерін тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді).



- Көл шаңсорғышын тігінен сақтауға арналған бекіткішін шаңсорғыштың төменгі жағындағы тұтқасындағы арнайы ойықпен іліп алыңыз. Сур. А
- Ұзақ үақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АҚБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала тоłyқ разрядтап жүргізу үсініләді, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын үақытқа іске қосу қажет.
- Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаган ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдаудың 70% жоғары емес және қоршаган ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмagan кезде сақталады.



Сур. А

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктік барлық түрлерімен тасымалдаіды. Аспапты тасымалдағада зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікеlei әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі қадәге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаган ортанды қорғауға көмектесе аласыз

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

САҚТАУ

- Аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапқа тазалау жүргізіңіз.
- Құралды құрғаған сүрткің және құралдың құрғақ, салқын жерде сақтаулын қадағалаңыз.
- Шаңсорғышты жылынтыққа кіретін бекіткіштің көмегімен қабырғаға бекітіңіз. Щетка еденинен 5 см білгіктікте болуы тиіс.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Назар аударыны! Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдептегі түрмистік қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кедеге жаратуға жіберін. Осылайша, Сіз қоршаган ортанды сақтауға көмектесес.

Бұйымдарды кедеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салық нормативтік күжатаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕкН 2.1.7.1322-03 (Фондіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және заразсыздандыруға койылатын гигиеналық талаптарға) сәйкес кейінгіде кедеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCS 6000 Energy WAY PRO – POLARIS сауда маркасының түрмистік электр шашорсызы

Шаң жинағыш контейнердің көлемі: 0,5 л

Құт көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 2500 мАч 25,2 В

АКБ зарядату уақыты: бірінші пайдаланғанда 5-6 сағ, содан кейін 2,5-3 сағ

Электр щеткасы бар АКБ-мен минималды режимде жұмыс істей уақыты: 60 мин дейін

Электр щеткасы бар АКБ-мен орташа режимде жұмыс істей уақыты: 30 мин дейін

Электр щеткасы бар АКБ-мен Турбо режимде жұмыс істей уақыты: 11 мин дейін

Зарядату құрылышы: PAD 6000

Зарядату құрылышы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В

Кіріс толығы: 0,5 А

Жілілік: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 30 В

Шығыс ток: 0,8 А

Корғау санаты - II

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізу дік үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен енім арасында кейірбір айрымашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осылай нараз аударады деп үтілгенеді.

Жұмыс істей режимі	Толық зарядаталған АКБ-дан жұмыс істей уақыты (минуттар)*
1 (унемді)	55-60
2 (қалыпты)	30-35
3 (Турбо)	9-11

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде тұтындауы мүмкін болатын ең көп тараған мәселелер атап шығылған. Ақаулықтың себебіне байланысты сіз 1-ден 4 дейін әйбистік сигнал естітін боласыз. Егер тұтындаған мәселелерді әз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталықтың нәмесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңз.

Ақаулықтың көрінің	Пайда болу себептері	Жою адістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядталуын жүргізіліз.
Аспап зарядталмайды	Адаптер жөлгіе қосылмаған Адаптер құрадың жынысынан емес Батареяда ақау бар	Адаптерді жөлгіе қосыныз Адаптердің осы құралға тиесілі екенін тексеріңіз Ауыстырымды сатып алу үшін Соға жүгініңз
Сору қуаты жеткілікіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	1. Шаң жинағыш контейнерде, сүзгіште немесе саптамада бітеліп қалу пайда болды	1. Шаң жинағыш контейнерді тазаланыз. Сүзгіні тазаланыз немесе ауыстырыңыз. Қондырмадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңын жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның тәмен ылғалдылығына байланысты статиколық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалданырғы шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін метал заттарға саптаманы үнемі жақындаудың үстеніз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылады 2. Батареяның толық разрядталуы	Қызыданың ықтимал себептерін жойыңыз (шаң жинағыштың, сүзгінің және қондырмалардың ластануы). Қайталаң қосар алдында аспапта салындауда үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жұн және т. б. қоқыспен көмкерілген.	Аккумуляторлық батареяның зарядталуын жүргізіліз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Әнім КО ТС 004/2011 («өмөттөр жағдайын көзіндеңдік туралы»), КО ТР 020/2011 («Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭС ТР 037/2016 («Электротехника және радиоэлектроника бүйімдеріндеңдік туралы») жағдайында қауіпті заттарды қолданудан шектеулөр туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүшес мемлекеттері нарығында айналудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының һемірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бүйімін сатып алған жерде әнмесе өндірушінің Үәкілдіт екілінен ала аласыз.



Бүйімнің қызмет ету мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: Сатып алған күннен бастап 24 ай
Фнаржайлан күні: аспаптың нәліндегі көрсетілген
АКБ кепілдік мерзімі: 6 ай сатып алғынған күннен бастап.

Өндіруші: НИИБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Қындао, Ҙыси, Ҙексыян провинциясы, ҚХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Өндірушінің РР және Кедендік Одақтың мүшес мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Үәкілдіт екілі: "Континент" ЖШК, Ресей, 115419, Москва қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-күрүші, 4-кабат I-үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78
Бірыңғай анықтамалық қызметтік телефононы 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бүйім: Тұрмыстық электр шашорғышы

Модель: PVCS 6000 Energy WAY PRO

Осы кепілдік бүйімді сатып алушың расталған күннен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және (ұтынушылардың құбықтарын қорғау туралы) РР Зақына сәйкес бүйімге кепілдік қызмет көрсетілүй болады.

- Өндірушінің кепілдік міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші үәкілдік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елердеге (сатып алу орында қарастастан) сатып алғынған барлық үйлірлерге қолданылады.
- Бүйім пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестік пайдаланулытыс.
- Осы кепілдік тауарды ұтынушылар бергеннен кейін пайда болған келесі кешілілтерге қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық әнмесе өзге де асер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жандардердің және олардың тіршілік ету виілдерінің бүйімнің ішінен;
- Бүйімді оның тікелей міндеттін тұсініктеріндең таңдалуында болатын қате пайдаланулы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бүйімді орнату және пайдаланудан;
- Бүйімді ол арнаулған мақсаттарда пайдаланудан;
- Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне асер етпейтін: сырттың немесе ішкі беттің мекеникалық зақындауды (майысулар, сазаттар, ескірүер), метал түсінің табиги өзгерүү, оның ішінде құбылымдар және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақындаған жерлерде және металдың жабылған үшакелеңдерде метал жемірілүнен;
- Өңдеу белшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың қоғыс жинаңыздардың, тызылдардың элементтердің, белдіктердің, штеткалардың пайдалану мерзімі шектелі басқа белшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім белшектердің тозуы;
- Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар әнмесе үйлімдер бүйімді жәндеуінен;
- Бүйімнің тасымадау көзінде, дүркін пайдаланбау, сондай-ақ бүйімнің конструкциясында көзделмеген модификациялармен әнмесе өз беттінше жәндеумен байланысты зақындаударына.

- Егер бүйімда паспортың сәйкестендіру тақтайшаса жок болса, әнмесе онда дөрекер жоғыланған не түзітілген болса, өндіруші кепілдік міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
- Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіктер үшін жарапды және де коммерциялық, өнерқасақтп әнмесе қасиет мақсаттар үшін пайдаланылатын бүйімдерге қолданылмайды.

Назар аударының! Өндіруші POLARIS бүйімін адамдарға, үй жанауарларына, көршіндер ортаға тікелей әнмесе жанама көлтірген зиян әнмесе егер бұл бүйімді пайдалану және орнату ережелерін әнмесе шарттарын сақтамау, ұтынушының әнмесе үшінші тұлғалардың қасақан әнмесе обайсыз әрекеттері нағижеңсінде болған жағдайда мүліккі көлтірген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бүйімдеріндеңдік тәсілдердің көзмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жәндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жерде POLARIS қызмет көрсету орталығына әнмесе сатушыға – POLARIS үәкілдіт дилеріне хабарласының үшін жауапта болмайды.

POLARIS бүйімдеріндеңдік тәсілдердің көзмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жәндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жерде POLARIS қызмет көрсету орталығына әнмесе сатушыға – POLARIS үәкілдіт дилеріне хабарласының үшін жауапта болмайды.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жәндеу бүйімді сатып алу күнін растау әнмесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсынудаң Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауда суралымыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек әнмесе сатушының түрлілігі, сатып алу күні мен орын растайтын өзге де құжаттар болып табылғы мүмкін. Бүйімді сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылған кезде кепілдік мерзімі бүйімдің дайындаған күннен бастап есептеледі.

Дайындаған күні бүйімнің орттық қабырғасындағы паспорттың сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

